

Art.3901

Lichte handgreep (275 g) in geperste messing, vernikkeld, met handgrepen uit rood plastic materiaal en slangaansluiting van 5 of 6 mm. Deze handgreep is geschikt voor alle laslansen, warmstokers en fusiellansen, en zijn eveneens geschikt voor de hieronder vermelde snijbranders (diameter van de aansluiting 14 mm) Art. 3901

De handgreep is eveneens leverbaar voor slangen met schroef-aansluitingen van 5 of 6 mm Art. 3902

Art. 3909 tot Art. 3916

Laslans Nr. 1	0,5 – 1 mm	Art. 3911
Laslans Nr. 2	1 – 2 mm	Art. 3912
Laslans Nr. 3	2 – 4 mm	Art. 3913
Laslans Nr. 4	4 – 6 mm	Art. 3914
Laslans Nr. 5	6 – 9 mm	Art. 3915
Laslans Nr. 6	9 – 14 mm	Art. 3916

Lansen geschikt voor de lichte handgreep zijn ook verkrijgbaar voor brandbare gassen zoals propaan, waterstof en aardgas. Vraag onze speciale folders.

Lichte lastoorts compleet met zes lansen (bestaande uit ART. 3901, 3911 – 3916) Art. 3900

Voor dunne plaat, in optie:

Laslans Nr. 00	0,1 – 0,2 mm	Art. 3909
Laslans Nr. 0	0,2 – 0,5 mm	Art. 3910

Art. 4501

Lichte snijbrander met hendel voor snijzuurstof met de mogelijkheid deze in een vaste stand te klemmen voor langdurig werk Art. 4501-A

Art. 4502

Snijwagen Art. 4502

Art. 4503

Passer met regelbaar centerpunt voor cirkelsnijden tot een diameter van 640 mm Art. 4503

Art. 4520-A

Set van drie monoblok snijmondstukken, met vlakke basis bestaande uit Art. 4521-A (3 – 20 mm), 4522-A (20 – 40 mm), 4523-A (40 – 60 mm) Art. 4520-A

Complete lichte snijbrander (bestaande uit Art. 4501-A, 4502, 4503 und 4520-A) Art. 4500-A

De lichte snijbrander is ook leverbaar voor propaan Art. 4501-P met een set mondstukken (uit twee delen), Art. 4520-P, bestaande uit 4521-P (3 – 20 mm), 4522-P (20 – 40 mm), 4523-P (40 – 60 mm) Art. 4500-P

Voor de lichte snijbrander is een snijmondstuk leverbaar voor dunne plaat 2 - 5 mm (enkel voor acetyleen) Art. 4525

Art. 3945-M



Complete garnituur las- en snijbranderset in metalen opbergkist (bestaande uit Art. 3901, 3911 - 3916, 4500-A, inbegrepen een stel ruimnaalden en bedieningsleutel)
Lege metalen kist

Art. 3945-M
Art. 3980

Eveneens leverbaar in uitvoering voor muurbevestiging of voor bevestiging op cilinderwagen
Lege metalen kist

Art. 3945-W
Art. 3985

Art. 7539



Complete las- en snijpost in metalen kist bestaande uit:

Art. 7539

Opbergkist in plaatstaal, blauw 69 x 47 x 24 cm,
Reduceerventiel zuurstof,
Reduceerventiel acetyleen,
Terugslagklep zuurstof,
Terugslagklep acetyleen,
Lichte lasbrander compleet,
Lichte snijbrander compleet,
2 x 10 m lasslang diameter 6 mm rood en blauw,
inbegrepen slangklemmen, dubbele slangklemmen, lasbril en gasaansteker

Art. 7532
Art. 5100-O
Art. 5100-A
Art. 1500-O
Art. 1500-A
Art. 3900
Art. 4500-A
Art. 1006

(op aanvraag ook leverbaar met reduceerventielen model 42)

Art. 3965



Micro braseerlansen voor fijn en precies braseerwerk, beweegbaar in alle richtingen, voor brandbare gassen en zuurstof, (uitgezonderd acetyleen), compleet met drie wisselbare naaldlansen

Art. 3965

Art. 3932 tot Art. 3934



Flexibele laslansen in zacht koper voor moeilijk bereikbare laspunten (b.v.b. bij plaatsen van buizen) lengte ongev. 230 mm

Flexibele lans 1 – 2 mm

Art. 3932

Flexibele lans 2 – 4 mm

Art. 3933


Flexibele lans 4 – 6 mm

Art. 3934

De voorstukken voor plooibare lansen zijn afzonderlijk leverbaar:
voor Art. 3932
voor Art. 3933
voor Art. 3934

Art. 3940
Art. 3940

Art. 39404



Art. 3952-A tot Art. 3956-A

Lansen voor heetstoken en smelten geschikt voor acetyleen - zuurstof, voor voorverwarmen, braseren, enz., thermisch vermogen 15000 kJ/h tot 35000 kJ/h.

Heetstooklans Nr. 2, diameter lanskop 14 mm


Art. 3952-A

Heetstooklans Nr. 4, diameter lanskop 18 mm

Art. 3954-A

Heetstooklans Nr. 6, diameter lanskop 22 mm

Art. 3956-A



Art. 3952-P tot Art. 3956-P

Lansen voor heetstoken en smelten geschikt voor propaan/ aardgas-zuurstof, voor voorwarmen, braseren, enz. thermisch vermogen 17000 kJ/h tot 37000 kJ/h.

Heetstooklans Nr. 2, diameter lanskop 11,5 mm


Art. 3952-P

Heetstooklans Nr. 4, diameter lanskop 12,5 mm

Art. 3954-P

Heetstooklans Nr. 6, diameter lanskop 13,5 mm

Art. 3956-P



Art. 3976

Lansen voor heetstoken en smelten met brede vlam geschikt voor brandstofgassen-zuurstof met zeer grote actieradius

Heetstooklans met brede vlam geschikt voor acetyleen-zuurstof

Art. 3976-A

Heetstooklans met brede vlam geschikt voor propaan-zuurstof

Art. 3976-P